


AVS-1616



روتور ۱۶×۱۶ ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

دیتاشیت ۱۳۹۹

دستگاه AVS-1616 یک روتر ویدیوی آنالوگ با کیفیت و حرفه‌ای در اندازه 1RU است که دارای حداکثر ۱۶ ورودی و ۱۶ خروجی می‌باشد. از ویژگی‌های این محصول عمل سوئیچ بر اساس سیگنال ورودی مرجع آنالوگ می‌باشد. روتر AVS-1616 به طور کامل با تمامی کنترل پنل‌های ساخت شرکت صمیم سازگار بوده و نیز با نرم‌افزار سوئیچ قابل کنترل است. انواع سوئیچ‌های ۸×۱ تا ۱۶×۱۶ تصویر آنالوگ را می‌توان در این سوئیچ پیاده کرد.

ویژگی‌های اصلی

- سازگار با تمام کنترل پنل‌های شرکت صمیم
- کنترل و مانیتورینگ از طریق نرم‌افزار ماتریس CPS-3232
- پشتیبانی از استانداردهای ویدیوی آنالوگ ITU-R BT.470-6
- قابلیت نصب در رک‌های ۱۹ اینچی
- بک‌پنل ماژولار صدا و تصویر
- کارایی بالا
- مقرون به صرفه


کاربردها

- استودیوهای تلویزیونی به عنوان سوئیچ اضطراری و تکنیکال
- اتاق‌های کنترل مرکزی
- مراکز مانیتورینگ

بک پنل



بلوک دیاگرام



مشخصات فنی

ورودی ویدیوی آنالوگ	
تعداد ورودی	1
نوع سیگنال	CVBS
استاندارد	ITU-R BT.470-6
تعداد ورودی	16
کانکتور	BNC
امپدانس	75Ω
تلف برگشتی	>31 dB to 10 MHz
حذف حالت عادی	>65 dB to 10 MHz
بیشترین سطح ورودی	2 Vp-p
خروجی ویدیوی آنالوگ	
نوع سیگنال	CVBS
استاندارد	ITU-R BT.470-6
تعداد خروجی	16
کانکتور	BNC
امپدانس	75Ω
ورودی سیگنال مرجع	
نوع سیگنال	Bi-Level
استاندارد	ITU-R BT.470-6

مشخصات مکانیکی	
اندازه	19", 1RU standard frame, depth 16 cm
وزن	1.9 kg
محیط کاری	
دمای محیط	5 °C to 40 °C
رطوبت محیط	0% to 90%

مشخصات الکتریکی	
ولتاژ کاری	100-240V AC ± 10%
توان مصرفی	<25W

ملزومات سیستم

نوع	تعداد	نام محصول	مشخصات
روتورها و کنترل پنل‌ها	۱	CPE-0161	کنترل پنل ۱۶×۱
		CPE-1616	کنترل پنل ۱۶×۱۶
		CPE-3232	کنترل پنل ۳۲×۳۲
		CPE-1032	کنترل پنل با نمایشگر OLED و ۳۲ کلید
		CPE-2054	کنترل پنل با نمایشگر رنگی و ۵۴ کلید
پیکربندی و مانیتورینگ	۱	CPS-3232	نرم‌افزار پیکربندی و مانیتورینگ شرکت صمیم

اطلاعات سفارش

نام محصول	توضیحات
AVS-1616	روتر ۱۶×۱۶ ویدیوی کامپوزیت آنالوگ



گروه مهندسی صمیم به عنوان تولید کننده تجهیزات پیشرفته در حوزه رسانه و راهکارهای مرتبط، با تکیه بر توانمندی بومی و استفاده از آخرین دستاوردهای علم و فناوری در کلاس جهانی توانسته است از پیشگامان فناوری رسانه باشد و ارائه محصولات با استانداردهای بین المللی را تضمین نماید.